

# SICHERHEITSDATENBLATT



Bearbeitungsdatum 22-Jun-2019\*\*\*  
Version / Revision 4  
Ersetzt Version 3.02\*\*\*

Produktcode TP08  
Ausgabedatum 22-Jun-2019

## Norbornen Schmelze

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

#### 1.1. Produktidentifikator

Bezeichnung des Stoffes  
oder der Zubereitung

## Norbornen Schmelze

chemische Bezeichnung	Bicyclo-[2.2.1] hept-2-en
CAS-Nr	498-66-8
EG-Nr.	207-866-0
Registrierungsnummer (REACH)	01-2119635054-0000

#### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen Transportiertes isoliertes Zwischenprodukt (1907/2006)

#### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung	<b>TOPAS Advanced Polymers GmbH</b> Am Prime Parc 9 65479 Raunheim Germany
Produktinformation	email: info@topas.com Tel: +49 (0) 69 / 945158 000

#### 1.4. Notrufnummer

Notrufnummer +49 (0)69-305 6418 erreichbar 24/7

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

#### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Entzündlicher Feststoff Kategorie 2, H228  
Schwere Augenschädigung/-reizung Kategorie 2, H319  
Reproduktionstoxizität Kategorie 2, H361  
Umweltgefahr Aquatic Chronic 2; H411

#### 2.2. Kennzeichnungselemente

# SICHERHEITSDATENBLATT



Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

## Norbornen Schmelze

### Gefahrenpiktogramme

Flamme  
Ausrufezeichen  
Umweltgefahr  
Gesundheitsgefahr



### Signalwort

**Achtung**

### Gefahrenhinweise

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H319: Verursacht schwere Augenreizung.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

### Vorsorgliche Angaben

P210: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.  
P240: Behälter und zu befüllende Anlage erden.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P308 + P313: BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.

## 2.3. Sonstige Gefahren

Vorsicht Heiß!  
Staub kann mit Luft explosive Gemische bilden

### Ermittlung der PBT- und vPvB-Eigenschaften

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT), noch als sehr persistent oder als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.1. Stoffe

Chemische Bezeichnung	CAS-Nr	1272/2008/EC	Konzentration (%)
Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en	498-66-8	Flam. Sol. 2; H228 Eye Irrit. 2; H319	> 98

# SICHERHEITSDATENBLATT



Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode TP08

## Norbornen Schmelze

		Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 2; H411***	
Toluol	108-88-3	Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361d Asp. Tox. 1; H304 STOT RE 2; H373 Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336	< 2%

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### Allgemeine Hinweise

Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Ersthelfer muss sich selbst schützen.

##### Einatmen

Frische Luft zuführen. Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.

##### Augen

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen.

##### Haut

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.

##### Verschlucken

Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Arzt aufsuchen.

##### Schutz der Ersthelfer

Ersthelfer muss sich selbst schützen. Siehe Abschnitt 8 des SDB für weitere Angaben.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

##### Wichtigste Symptome

Einwirkung kann gerötete, tränende und juckende Augen und entzündete Nase und Hals, verbunden mit Husten, bewirken, Wiederholte und andauernde Einwirkung der Lösemittel kann Gehirn- und Nervenschäden verursachen.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

##### Geeignete Löschmittel

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

---

## Norbornen Schmelze

Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreung und Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken.

## 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Dämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus  
Gefährliche Gase, die im Brandfall bei unvollständiger Verbrennung entstehen, enthalten möglicherweise:  
Kohlenmonoxid (CO)  
Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)  
Brandgase von organischen Materialien sind grundsätzlich als Atmungsgifte einzustufen

## 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Löschausrüstung sollte umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und komplette Löschausrüstung enthalten (entsprechend NIOSH oder EN 133).

### Vorsichtsmaßnahmen bei der Brandbekämpfung

Personen vom Feuer fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben. Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprühnebel kühlen. Löschwasser eindämmen und auffangen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Einatmen von Dämpfen oder Nebel vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

Für Rettungskräfte: Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Einsatzkräfte. Auf windzugewandter Seite bleiben/ Abstand zur Quelle halten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern. Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

#### Verfahren zur Eindämmung

Weiteres Auslaufen des Stoffes verhindern, wenn es gefahrlos möglich ist.

#### Verfahren zur Reinigung

KEIN brennbares Material, wie Sägemehl, verwenden. Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. Erstarren lassen und mechanisch aufnehmen. Verschüttetes Material aufkehren oder aufsaugen und in geeigneten Behälter zur Entsorgung geben. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

---

## Norbornen Schmelze

Dämpfe entzünden).

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsräumen sorgen. Produkt nur in geschlossenem System umfüllen und handhaben.

#### Hygienemaßnahmen

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

#### Hinweise zum Umweltschutz

Siehe Kapitel 8: Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition.

#### Unverträgliche Produkte

Unverträgliche Produkte:  
starke Oxidationsmittel  
Säuren und Basen  
Radikalbildner

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese könnten organische Dämpfe entzünden). Die Behälter beim Umfüllen des Stoffes erden und verbinden. Dämpfe sind schwerer als Luft und können große Entfernungen zu einer Zündquelle zurücklegen, dies kann zu einer Rückzündung führen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Eine Notkühlung mit Sprühwasser ist für den Fall eines Umgebungsbrandes vorzusehen.

#### Technische Maßnahmen/Lagerungsbedingungen

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren.

#### Temperaturklasse

T2

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Transportiertes isoliertes Zwischenprodukt (1907/2006)

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstungen

# SICHERHEITSDATENBLATT



Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode TP08

## Norbornen Schmelze

### 8.1. Zu überwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte Europäische Union

Richtlinie 98/24/EG

Richtlinie 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU

Chemische Bezeichnung	TWA (mg/m <sup>3</sup> )	TWA (ppm)	STEL (mg/m <sup>3</sup> )	STEL (ppm)	Hautabsorption
Toluol CAS: 108-88-3	192***	50***	384***	100***	Yes***

### Expositionsgrenzwerte Deutschland

#### TRGS 900

Chemische Bezeichnung	AGW (mg/m <sup>3</sup> )	AGW (ppm)	Überschreitungs- faktor Momentanwert	Spitzenbegr. Kategorie
Toluol CAS: 108-88-3	190 ***	50***	4 ***	II ***
Component	Hautresorptiv	Fruchtschädigung	Bemerkung	
Toluol 108-88-3 (< 2%)	H***	Y***		

#### MAK-Werte der DFG

Chemische Bezeichnung	MAK (ppm)	MAK (mg/m <sup>3</sup> )	gelistet ohne Limits	Spitzen- begrenzung
Toluol CAS: 108-88-3	50 ***	190 ***		(4) II***
Component	H;S	Krebserzeugend Kategorie	Schwangerschaft Gruppe	Keimzellmutagen Kategorie
Toluol 108-88-3 (< 2%)	H***		C***	

#### TRGS 903

Chemische Bezeichnung	Werte
Toluol CAS: 108-88-3	1.5 mg/L 600 µg/L***

### DNEL & PNEC

Die Substanz wurde als transportiertes isoliertes Zwischenprodukt, das nur unter streng kontrollierten Bedingungen gehandhabt wird, registriert.

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

**22-Jun-2019\*\*\***  
**4**

Produktcode **TP08**

---

## Norbornen Schmelze

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### **Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Produkt nur in geschlossenem System handhaben, oder auf gute Belüftung und Abzug an den Verarbeitungsmaschinen achten. Dämpfe können Zündbrand oder Explosion verursachen.

#### **Persönliche Schutzausrüstung**

##### **Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen**

Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Sicherstellen dass sich die Augenspülanlagen und Sicherheitsduschen nahe beim Arbeitsplatz befinden.

##### **Hygienemaßnahmen**

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.

##### **Augenschutz**

Schutzbrille mit Seitenschutz. Zusätzlich zur Schutzbrille Gesichtsschutz tragen, wenn die Entstehung von Spritzern möglich ist.

##### **Handschutz**

Schutzhandschuhe tragen. Empfehlungen sind nachfolgend aufgeführt. Abhängig von den Begleitumständen können auch andere Schutzmaterialien verwandt werden, wenn Angaben zur Beständigkeit und Durchdringung vorliegen. Hierbei sollten auch Einflüsse anderer eingesetzter Chemikalien berücksichtigt werden.

**Geeignetes Material**

Viton

##### **Haut- und Körperschutz**

undurchlässige Schutzkleidung.

##### **Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition**

Produkt nur in geschlossenen Systemen benutzen. Ist das Austreten des Stoffes nicht zu verhindern, ist dieser an der Austrittsstelle gefahrlos abzusaugen. Bei Austritt von großen Mengen in die Atmosphäre oder Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

<b>Erscheinungsbild</b>	Feststoff
<b>Farbe</b>	farblos
<b>Geruch</b>	beißend
<b>Geruchsschwelle</b>	Keine Daten verfügbar
<b>pH-Wert</b>	Keine Daten verfügbar
<b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich</b>	46 - 47 °C
<b>Siedepunkt/Siedebereich</b>	95 - 96 °C @ 1013 hPa
<b>Flammpunkt</b>	-8 °C

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

## Norbornen Schmelze

**Verdampfungsgeschwindigkeit** Keine Daten verfügbar  
**Entzündlichkeit (fest, gasförmig)** Keine Daten verfügbar  
**untere Explosionsgrenze** 0,77 Vol %  
**Obere Explosionsgrenze** 6,5 Vol %

**Dampfdruck** 301 hPa @ 59 °C  
**Dampfdichte** Keine Daten verfügbar  
**Relative Dichte** 0.8706 g/cm<sup>3</sup> @20°C  
**Wasserlöslichkeit** 0.13 g/l @20°C  
**log Pow** Keine Daten verfügbar  
**Zündtemperatur** 450 °C  
**Zersetzungspunkt** Keine Daten verfügbar

## 9.2. Sonstige Angaben

**Molekulargewicht** 94.2

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Das Reaktionsvermögen des Produkts entspricht dem der Substanzklasse, wie es typischerweise in Lehrbüchern der organischen Chemie beschrieben wird.

### 10.2. Chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen der Handhabung, des Gebrauchs und des Transports stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Eine gefährliche Polymerisation kann eintreten. Polymerisation verläuft sehr exotherm und kann durch Wärmeentwicklung zur thermischen Zersetzung und/oder zum Zerbersten der Behälter führen.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Von Zündquellen fernhalten. Kontakt mit Hitze, Funken, offenen Flammen oder elektrostatischer Aufladung vermeiden.

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Oxidationsmittel, Radikalbildner, starke Säuren, starke Basen.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben



Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode TP08

## Norbornen Schmelze

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität				
Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en (498-66-8)				
Expositionswege	Endpunkt	Werte	Spezies	Methode
Verschlucken	LD50	9577 mg/kg	Ratte	
Hautkontakt	LD50	> 4350 ml/kg	Kaninchen	
Inhalativ	LC50	> 26,6 mg/l (4h)	Ratte	

#### Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

##### Bewertung

Aufgrund uns vorliegender Daten ist eine Klassifizierung nicht erforderlich für:

Akute Toxizität bei oraler Aufnahme

Akute Toxizität bei Aufnahme über die Haut

Akute Toxizität bei Inhalation

STOT SE

Reizung und Ätzwirkung				
Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en (498-66-8)				
Auswirkungen auf Zielorgan	Spezies	Ergebnis	Methode	
Augen	Kaninchen	geringes Potential zur Reizung schwere Reizung		
Haut	Kaninchen	Keine Hautreizung		

#### Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

##### Bewertung

Die vorhandenen Daten führen zu der angegebenen Klassifizierung in Abschnitt 2

Sensibilisierung				
Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en (498-66-8)				
Auswirkungen auf Zielorgan	Spezies	Bewertung	Methode	
Haut	Maus	nicht sensibilisierend	OECD 429	

#### Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

##### Bewertung

Aufgrund uns vorliegender Daten ist eine Klassifizierung nicht erforderlich für:

Hautsensibilisierung

Subakute-, subchronische- und Langzeittoxizität				
Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en (498-66-8)				
Typ	Dosis	Spezies	Methode	
28 Tage	NOAEL: 500 mg/kg/d	Ratte, männlich/weiblich	OECD 422	
90 Tage	NOAEL: 2,02 mg/l	Ratte, männlich/weiblich	OECD 413	

# SICHERHEITSDATENBLATT



Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode TP08

## Norborenen Schmelze

### Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

#### **Bewertung**

Aufgrund uns vorliegender Daten ist eine Klassifizierung nicht erforderlich für:  
STOT RE

<b>Cancerogenität, Mutagenität, Reproduktionstoxizität</b>					
<b>Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en (498-66-8)</b>					
Typ	Dosis	Spezies	Bewertung	Methode	
Mutagenität		V79 Zellen, chines. Hamster	negativ	OECD 473 (Chromosomen Aberration)	In-vitro Studie
Mutagenität		V79 Zellen, chines. Hamster	negativ	OECD 476 (Mammalian Gene Mutation)	In-vitro Studie
Reproduktions- toxizität	NOAEL 500 mg/kg/d	Ratte, elterlich	negativ	OECD 422	
Reproduktions- toxizität	NOAEL 500 mg/kg/d	Ratte, 1. Generation, männlich/weiblich	negativ	OECD 422	
Mutagenität	5000 µg/Platte	Salmonella typhimurium	negativ	OECD 471 (Ames)	
Reproduktions- toxizität	NOAEL 300 mg/kg/d	Ratte	positiv	OECD 414, Oral	

### Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

#### **CMR Classification**

Nicht bewertet durch:

NTP: (National Toxicity Program)

IARC: (International Agency for Research on Cancer)

OSHA: (Occupational Safety & Health Administration)

#### **Bewertung**

Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen

In Abwesenheit besonderer Verdachtsmomente ist keine Krebsstudie erforderlich

### Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

#### **Aspirationstoxizität**

Von diesem Produkt geht aufgrund seiner Viskosität keine Aspirationsgefahr aus

## **ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**

### **12.1. Toxizität**

<b>Akute aquatische Toxizität</b>			
<b>Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en (498-66-8)</b>			
Spezies	Expositionsdauer	Dosis	Methode
Danio rerio (Zebrafisch)	96h	LC50: > 7,5 mg/l	OECD 203

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

## Norbornen Schmelze

Poecilia reticulata (Guppy)	5 d	EC50: > 40 mg/l	
Daphnia magna (Großer Wasserfloh)	48h	EC50: 7,3 mg/l	OECD 202
Scenedesmus subspicatus	72h	EC50: 9,9 mg/l (Biomasse)	OECD 201
Belebtschlamm (häuslich)	3 h	EC50: > 1000 mg/l	OECD 209

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

#### Biologischer Abbau

kein signifikanter Abbau.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

#### Bioakkumulationspotential

log Pow: .?

### 12.4 Mobilität im Boden

Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

Keine Daten verfügbar

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

#### Ermittlung der PBT- und vPvB-Eigenschaften

Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend oder toxisch (PBT), noch als sehr persistent oder als sehr bioakkumulativ (vPvB) betrachtet

### 12.6. Andere schädliche Wirkungen

Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8

Keine Daten verfügbar

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Produktinformation

Unter Beachtung abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen einer Entsorgung zuführen. Die Wahl des Entsorgungsverfahrens ist von der Zusammensetzung des Produktes zum Entsorgungszeitpunkt und den örtlichen Satzungen und Entsorgungsmöglichkeiten abhängig.

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

## Norbornen Schmelze

### Ungereinigte Verpackungen

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### ADR/RID

14.1. UN-Nummer	UN 3176
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung	Entzündbarer organischer fester Stoff in geschmolzenem Zustand, n.a.g. (Norbornen)
14.3. Transportgefahrenklassen	4.1
14.4. Verpackungsgruppe	II
14.5. Umweltgefahren	Fisch und Baum
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	
ADR Tunnelbeschränkungscode	(E)
Klassifizierungscode	F2
Kemler-Zahl	44

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Toluol, CAS: 108-88-3

<b>Einstufung</b>	Flam. Liq. 2; H225 Repr. 2; H361d*** Asp. Tox. 1; H304 STOT RE 2*; H373** Skin Irrit. 2; H315 STOT SE 3; H336
<b>Gefahrenhinweise</b>	H225, H361d***, H304, H373**, H315, H336

#### **Lagerklasse (LGK)**

Lagerklasse (TRGS510) 4.1 B: Entzündliche feste Stoffe

#### **Wassergefährdungsklasse**

KBwS Class 1  
KBwS Number 2026

#### **Sonstige Vorschriften**

Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

---

## Norbornen Schmelze

### **Toluol, CAS: 108-88-3**

Reg 111/2005/EC\*\*\*

Reg. 273/2004/EC, Annex I, Category 3\*\*\*

DI 92/85/EEC \*\*\*

### Internationale Bestandsverzeichnisse

#### **Bicyclo [2.2.1]-hept-2-en, CAS: 498-66-8**

AICS (AU)

DSL (CA)\*\*\*

NDSL (CA)

EC-No. 2078660 (EU)

ENCS (4)-1763 (JP)

ISHL 7-(2)-108 (JP)

KECI 2012-3-5388 (KR)

PICCS (PH)

TSCA (US)

NZIoC (NZ)

#### **Toluol, CAS: 108-88-3**

AICS (AU)\*\*\*

DSL (CA)\*\*\*

IECSC (CN)\*\*\*

EC-No. 2036259 (EU)\*\*\*

ENCS (3)-2 (JP)\*\*\*

ISHL (3)-2 (JP)\*\*\*

KECI 97-1-298 (KR)

KECI KE-33936 (KR)\*\*\*

INSQ (MX)\*\*\*

PICCS (PH)\*\*\*

TSCA (US)\*\*\*

NZIoC (NZ)\*\*\*

### **15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung**

Der Stoffsicherheitsbericht (Chemical Safety Report - CSR) wurde erstellt (Verwendung als Zwischenprodukt unter streng kontrollierten Bedingungen)

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### **Vollständiger Wortlaut der in Kapitel 2 und 3 aufgeführten H-Statements**

H228: Entzündbarer Feststoff.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H361: Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition beim Einatmen.

H315: Verursacht Hautreizungen.

# SICHERHEITSDATENBLATT



Bearbeitungsdatum  
Version / Revision

22-Jun-2019\*\*\*  
4

Produktcode **TP08**

---

## Norbornen Schmelze

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

**Bearbeitungsdatum** 22-Jun-2019\*\*\*  
**Ausgabedatum** 22-Jun-2019

### Schulungshinweise

Spezielle Ausbildung für Erste Hilfe erforderlich.

### Quellen der wichtigsten Daten, die zur Erstellung des Datenblatts verwendet wurden

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben basieren auf TOPAS eigenen Daten und allgemein zugänglichen, validen Quellen. Die Abwesenheit von Daten, die von OSHA, ANSI oder Anhang II der Verordnung 1907/2006/EG gefordert werden, weist darauf hin, dass uns keine Angaben vorliegen.

### Weitere Informationen für das Sicherheitsdatenblatt

Siehe entsprechendes Technisches Merkblatt ([www.topas.com](http://www.topas.com)). Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. Änderungen gegenüber der Vorversion sind durch \*\*\* markiert.

### Haftungsausschluss

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben nicht die Bedeutung einer Garantie oder Beschaffenheitsangabe

*Ende des Sicherheitsdatenblatts*